

Analyseattest

Laboratoriet i Ringsted

Kontrolobjekt
Thailandia Import
Kokspangvej 47
6710 Esbjerg V
P-nr: 1019772639
CVR-nr: 10875374

Attestnr A1919325
Godkendt dato 21-08-2019
Projekt ID 3484
Prøveserie 1922751

Formål Kontrol
Prøveudtager Nerman Dizdarevic

Modtaget den 17-07-2019
Prøve påbegyndt 18-07-2019

Prøve ID	19032215	Reference	-2
Handelsnavn:	Mango	Udtag. dato:	16-07-2019 10:30
Produkt:	Mango		
Behandlinger:	Frisk		
Akkred. udtagning:	Ja - Metode Pr-6	Udtaget mængde:	10 stk.
Produkt klargjort til salg:	Ja	Emballering:	Pose
Projekt:	Pesticider	Oprindelse land:	Thailand
Batch nr:	Varenr.: 22-202	Lot nr:	1-525-720
EAN-kode:	8 850060222025		
Suppl. prøvebeskrivelse:	AWB: 217-2660-9962		

Analyseparametre	Analyseresultat	Exp. usikkerhed	Maksimal grænsev	Enhed	Metode
Pesticider, GC-multimetode	Påvist				ANA-06.0417
Chlorpyrifos	0,015	±0,008	0,01	mg/kg	ANA-06.0417
Pesticider, LC-multimetode	Ikke påvist				ANA-06.0089

Parametervurdering

Chlorpyrifos Resultatet er ikke signifikant større end grænseværdien. Men det påviste indhold betragtes på baggrund af en konkret risikovurdering som farligt jf. artikel 14 i Fødevareforordningen (178/2002).

Prøvevurdering

Resultatet er ikke signifikant større end grænseværdien. Men det påviste indhold betragtes på baggrund af en konkret risikovurdering som farligt jf. artikel 14 i Fødevareforordningen (178/2002).



Søren Johannesen

Tegnforklaring: < mindre end; > større end; # ikke akkrediteret prøvning

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Metodeoplysninger og oplysninger om måleusikkerhed kan rekvireres ved henvendelse til laboratoriet. Resultaterne gælder kun for de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige godkendelse.